

**S M E G**

Piccoli Elettrodomestici



# SMEG

## TECNOLOGIA CHE ARREDA

Da più di 65 anni, Smeg, nata a Guastalla in Emilia Romagna, interpreta le esigenze dell'abitare contemporaneo per creare elettrodomestici capaci di andare oltre le necessità pratiche e diventare icone di design.

Grazie a un'attenzione estrema alla qualità, alla funzionalità, all'estetica e all'ergonomia, Smeg è diventata una punta di eccellenza del Made in Italy che esporta con orgoglio la creatività, lo stile e la passione italiana in tutto il mondo.

6.  
Impastatrice

14.  
Estrattore di succo

18.  
Frullatore

22.  
Spremiagrumi

26.  
Macchina da caffè

30.  
Tostapane 4 Fette

34.  
Tostapane 2 Fette

38.  
Bollitore a  
temperatura variabile

42.  
Bollitore



## ICONE DELLO SPAZIO DOMESTICO

La linea Anni 50 di Smeg nasce dalla contaminazione tra tecnica ed estetica, tra funzionalità e stile, per evocare le inconfondibili forme e atmosfere della '50s stylosophy. Colori variopinti e linee bombate e retrò vengono reinterpretati in chiave moderna in prodotti che diventano così i protagonisti della cucina.

Dall' iconico frigorifero FAB28 ai Piccoli Elettrodomestici di ultima generazione, la linea Anni 50 si compone di prodotti unici, versatili, anticonformisti ed è dedicata a coloro che amano circondarsi di oggetti dalla forte personalità senza perdere di vista le prestazioni di alta qualità.

# IMPASTATRICE

*Una torta da offrire agli amici, la fragranza unica del pane fatto in casa, la pasta fresca che stupirà gli invitati a cena. Con l'impastatrice Smeg della linea Anni '50 le ricette prendono forma grazie a un aiutante affidabile, resistente ed efficiente.*



Panna  
SMF01CREU



Rosso  
SMF01RDEU



Nero  
SMF01BLEU



Azzurro  
SMF01PBEU



Silver  
SMF01SVEU



Rosa  
SMF01PKEU



Verde acqua  
SMF01PGEU

COLORA LA TUA CUCINA



## SMF01

### CARATTERISTICHE

Movimento planetario  
Motore a presa diretta  
Potenza 800 W  
10 livelli di velocità con Partenza Smooth Start  
Attacco frontale per applicazione accessori opzionali  
Blocco di sicurezza motore con testa sollevata

Corpo in alluminio pressofuso verniciato  
Base in lega di zinco verniciata  
Ciotola ed attacco ciotola in acciaio inox lucido  
Pomello leva comandi in acciaio inox  
Base antiscivolo

Accessori inclusi:  
Gancio impastatore  
Frustra piatta  
Frustra filo  
Ciotola da 4,8 L con maniglia ergonomica  
Coperchio versatore para schizzi  
Ricettario con 6 ricette e consigli di utilizzo

### CAPACITÀ

Q.tà max albumi 12/ min 3  
Impasto per torta max 2,8 Kg  
Impasto per pane/pizza max 1,3 Kg  
Impasto per pasta all'uovo max 0,5 Kg  
Panna montata max 1L

## IMPASTATRICE

### CORPO IN METALLO E POTENZA 800 WATT

La robusta struttura in metallo riduce al minimo le vibrazioni per lavorare in totale sicurezza. La potenza utilizzata arriva fino a 800 W per impastare facilmente anche i composti più densi e duri.

### CONTROLLO VELOCITÀ VARIABILE

10 livelli di VELOCITÀ REGOLABILI garantiscono la più ampia versatilità nelle fasi di preparazione, la serigrafia suggerisce la corretta velocità in base al gancio in uso. Inoltre, la partenza SMOOTH START, a velocità ridotta, evita che gli ingredienti fuoriescano e ne favorisce l'amalgamazione quando si aziona la macchina.

### MOVIMENTO PLANETARIO

Un'ottima rotazione planetaria è la migliore garanzia per ottenere preparati omogenei e perfettamente amalgamati in tempi contenuti.

### BLOCCO DI SICUREZZA

Quando la testa motore viene alzata con il prodotto in funzione, il movimento del gancio si blocca automaticamente, per garantire la massima sicurezza durante l'utilizzo.

### ATTACCO FRONTALE PER ACCESSORI

Smeg offre tantissime possibilità tra cui l'utilizzo di accessori che, inseriti frontalmente, permettono di tagliare o stendere la pasta fresca oppure tritare o affettare carne, verdure o altro per la massima versatilità.



## ACCESSORI IMPASTATRICE

*L'impastatrice Smeg è nata per seguirti in ogni impresa culinaria, aggiungendo alle tue ricette buonumore e versatilità. Grazie ai diversi accessori di cui è dotata e che possono essere acquistati separatamente, sarà possibile realizzare tutte le preparazioni! La tua creatività ha trovato finalmente la sua compagna perfetta.*

## ACCESSORI STANDARD



### GANCIO IMPASTATORE

Gancio in alluminio per amalgamare e miscelare in modo ottimale impasti lievitati come pane, pasta e pizza.



SMDH01  
Gancio  
impastatore

### FRUSTA PIATTA

Frusta in alluminio per amalgamare composti meno densi per torte, glasse e biscotti.



SMFB01  
Frusta  
piatta

### FRUSTA A FILO

Frusta in acciaio inox per montare al meglio uova, tuorli, panna e realizzare creme e salse.



SMWWW01  
Frusta  
a filo

### CIOTOLA IN ACCIAIO INOX

Ciotola in acciaio inox lucido da 4,8 L con maniglia ergonomica. Lavabile in lavastoviglie.



SMB401  
Ciotola

### COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO

Evita la fuoriuscita di schizzi e, allo stesso tempo, il suo beccuccio semplifica l'inserimento degli ingredienti durante la miscelazione.



SMPS01  
Coperchio versatore  
antispruzzo

Gli accessori standard sono compresi nella confezione dei modelli SMF01 ma sono riordinabili anche separatamente.



## ACCESSORI OPZIONALI



SMPRO1  
Accessorio  
per sfoglia



### ACCESSORIO SFOGLIA

Grazie alla manopola è possibile selezionare sino a 10 diversi spessori per stendere l'impasto in sfoglie di 140 mm di larghezza. Acciaio cromato.

SMFC01  
Accessorio  
fettuccine



### ACCESSORIO FETTUCCINE

Grazie all'accessorio fettuccine è possibile tagliare la sfoglia in fettuccine di 6 mm di larghezza. Acciaio cromato.

SMTCO1  
Accessorio  
tagliolini



### ACCESSORIO TAGLIOLINI

Grazie all'accessorio tagliolini è possibile tagliare la sfoglia in tagliolini di 1,5 mm di larghezza. Acciaio cromato.

SMSC01  
Accessorio  
spaghetti



### ACCESSORIO SPAGHETTI

Grazie all'accessorio spaghetti è possibile tagliare la sfoglia in spaghetti di 2 mm di larghezza. Acciaio cromato.



SMPC01  
Set accessori

### SET ACCESSORI

Set di 3 pezzi: accessorio sfoglia, tagliolini e fettuccine. Acciaio cromato.

### ACCESSORIO TRITATUTTO

Con questo accessorio è possibile tritare carne e altri alimenti, in diverse consistenze grazie ai 3 dischi in dotazione. Pulire e riporre l'accessorio è estremamente facile grazie al disco in silicone e al contenitore multiuso. Corpo principale in lega d'alluminio.



SMMG01  
Accessorio  
trit tutto

### ACCESSORIO TAGLIAVERDURE A CILINDRI

Con questo accessorio è possibile affettare e grattugiare verdure e altri alimenti, in diversi formati grazie ai 4 cilindri in acciaio inox in dotazione (2 per grattugiare e 2 per affettare). La rimozione dei cilindri avviene in totale sicurezza grazie all'incavo dedicato.



SMSG01  
Accessorio  
tagliaverdure a  
cilindri

### ACCESSORIO RAVIOLI

Con questo accessorio è più facile creare i propri ravioli a casa grazie ai 2 rulli preformati, alla tramoggia e al cucchiaio dosatore in dotazione. Chiave e ghiera inclusi per aggancio in massima sicurezza all'impastatrice. Corpo principale in acciaio cromato



SMRM01  
Accessorio  
ravioli

Gli accessori opzionali sono acquistabili separatamente.



## ESTRATTORE DI SUCCO

*Per chi ama nutrirsi in modo sano, fare sport, per chi desidera variare la propria dieta e... per chi è curioso di provare nuovi sapori!*

*L'estrattore Smeg produce un succo di altissima qualità, ricco di gusto e colore dei suoi ingredienti, grazie ad un'estrazione completamente a freddo, senza l'utilizzo di lame ma attraverso una lenta e potente rotazione della coclea.*



Azzurro  
SJF01PBEU



Nero  
SJF01BLEU



Panna  
SJF01CREU



Rosso  
SJF01RDEU

UN CONCENTRATO DI COLORE



## SJF01

### CARATTERISTICHE

Tecnologia a Spremitura Lenta SST™  
Rotazione: 43 giri/min  
Leva per regolazione densità succo  
Contenitore di spremitura da 500ml in TRITAN™  
Coclea e Cestello porta filtro in acciaio inox e ULTEM™\*  
Cestello porta filtro con 4 spatole in silicone per succhi più omogenei  
Funzione 'Reverse'  
Potenza: 150W  
Piedini anti-scivolo  
Peso netto: 7,4 Kg

### ACCESSORI INCLUSI

2 filtri (fori stretti e fori larghi)  
Pestello  
Caraffa con coperchio per il succo (1 lt)  
Caraffa per la polpa (1,6 lt)  
2 spazzolini per la pulizia  
Ricettario con 12 ricette e consigli per l'uso

## ESTRATTORE DI SUCCO

### MOTORE 150W AC

Il motore ad induzione garantisce una velocità costante della coclea contribuendo ad avere un succo perfettamente omogeneo.

### SPREMITURA LENTA

La velocità di rotazione a 43 RPM sprema delicatamente gli ingredienti. E' presente anche la funzione di rotazione invertita (funzione 'Reverse').

### COMPONENTI IN TRITAN™ E ULTEM™\*

Materiali di alta qualità, resistenti, sicuri (senza BPA) e semplici da pulire garantiscono la massima affidabilità nel tempo.

\*ULTEM™ è un marchio registrato di SABIC.

### LEVA DI REGOLAZIONE DENSITÀ

La leva permette di scegliere la corposità del succo mentre la polpa residua esce dal beccuccio dedicato. Inoltre, la presenza del tappo permette al succo di rimanere nella camera invece di defluire subito nella caraffa. Questo permette di amalgamare perfettamente ingredienti di tipo diverso.

### FACILE PULIZIA

Per una veloce e completa pulizia coclea, filtro e cestello sono facilmente removibili. In dotazione due spazzolini per pulizia.



## FRULLATORE

*A colazione per un sano frullato di frutta e yogurt, dopo un allenamento per rigenerarsi con una bevanda rinfrescante, a pranzo, per preparare una semplice e veloce vellutata, il frullatore SMEG miscela perfettamente ingredienti di consistenza differente per un utilizzo che accompagni ogni momento della nostra giornata.*



Rosso  
BLFO1RDEU



Nero  
BLFO1BLEU



Silver  
BLFO1SVEU



Panna  
BLFO1CREU



Azzurro  
BLFO1PBEU



Rosa  
BLFO1PKEU



Verde acqua  
BLFO1PGEU

## MISCELA CON IL COLORE



## BLF01

### CARATTERISTICHE

Potenza 800 W (Max 18000 giri/min)  
Motore con funzione Smooth Start  
4 livelli di velocità selezionabili manualmente  
3 funzioni preimpostate: tritaggiaccio, smoothie, pulse  
Caraffa da 1,5 L in Tritan™ senza BPA  
Coperchio trasparente con tappo dosatore  
Doppia lama in acciaio inox, estraibile

Corpo in alluminio pressofuso verniciato  
Blocco di sicurezza motore con caraffa sollevata dalla base  
Manopola comandi cromata retroilluminata  
Vano avvolgicavo integrato  
Base antiscivolo

## FRULLATORE

### CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

Robusto e stabile, con base antiscivolo e vano avvolgicavo.

### CARAFFA IN TRITAN™ SENZA BPA

Caraffa leggera facile da pulire ed estremamente resistente agli urti con coperchio trasparente a tenuta e tappo misuratore con beccuccio salva-goccia.

### DOPPIA LAMA IN ACCIAIO INOX

Lama estraibile, regolabile con 4 livelli di velocità che garantiscono il grado di miscelazione desiderata.

### 3 FUNZIONI PREIMPOSTATE

TRITAGHIACCIO per sminuzzare il ghiaccio, SMOOTHIE per ottenere composti densi e cremosi, PULSE per incrementare la velocità a piacimento con la selezione di un tasto.

### MOTORE CON FUNZIONE SMOOTH START E SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO

Partenza graduale della lavorazione (SMOOTH START) e successiva accelerazione per il raggiungimento della velocità selezionata. Il blocco di sicurezza spegne il frullatore alla rimozione della caraffa. In caso di sovraccarico, interviene il dispositivo di protezione del motore.



## SPREMIAGRUMI

*Dagli agrumi deriva un concentrato di energia per affrontare stress, stanchezza, cambi stagionali. Bere spremute fresche rappresenta un vero toccasana per il loro abbondante apporto di vitamine, capaci di attivare le difese e combattere l'invecchiamento.*

*Perfetto come elemento d'arredo, regala piccoli momenti d'evasione, intimi o in compagnia, attraverso il piacere di una spremuta salutare e dissetante.*



Rosa  
CJF01PKEU



Nero  
CJF01BLEU



Panna  
CJF01CREU



Rosso  
CJF01RDEU



Azzurro  
CJF01PBEU



Verde acqua  
CJF01PGEU

## SPREMI CON IL COLORE



## CJF01

### CARATTERISTICHE

- Coperchio antipolvere in Tritan™
- Cono universale e filtro in acciaio inox
- On/Off Automatico
- Beccuccio antigoccia in acciaio inox
- Vaschetta raccoglisucco in Tritan™
- Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polvere
- Vano avvolgicavo integrato
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 70 W

## SPREMIAGRUMI

### COPERCHIO ANTIPOLVERE IN TRITAN™

Copertura per proteggere il prodotto dalla polvere quando non in uso. Il coperchio può essere usato anche come contenitore per frutta e bucce.

### CONO UNIVERSALE E FILTRO

Componenti in acciaio inox per un prodotto duraturo ed efficiente.

### BECCUCCIO ANTI-GOCCIA

Realizzato in acciaio inox, dispensa il succo direttamente nel bicchiere. Sollevato interrompe il flusso di succo ed evita lo sgocciolamento.

### VASCHETTA RACCOGLI SUCCO

Realizzata in Tritan™ senza BPA, la vaschetta è resistente agli impatti e facile da rimuovere.

### MOTORE 70W & ON/OFF AUTOMATICO

Potente motore da 70W con sensore on/off integrato: la spremitura inizia con la pressione sul filtro. Utilizzo semplice e pratico.



## MACCHINA DA CAFFÈ

*La tradizione italiana del caffè entra negli spazi domestici conquistando i palati esigenti dei tanti amanti dell'espresso all'italiana. La macchina per caffè Smeg utilizza il caffè macinato o le cialde di carta permettendo di scegliere la torrefazione preferita e portare a casa propria tutto il gusto e il profumo del caffè come al bar.*



Azzurro  
ECF01PBEU



Nero  
ECF01BLEU



Panna  
ECF01CREU



Rosso  
ECF01RDEU

GUSTA IL CAFFÈ CON IL COLORE



## ECFO1

### CARATTERISTICHE

Sistema di riscaldamento Thermoblock  
Pressione 15 bar  
Portafiltro inox per caffè in polvere (1 o 2 tazze) o cialda in carta  
Sistema antigoccia  
Pannello di controllo intuitivo  
Vaschetta raccogliacqua removibile per alloggiamento tazze grandi  
Scaldatazza e porta tazze in acciaio inox  
Serbatoio d'acqua da 1L, removibile, con predisposizione per filtro acqua  
Piedini antiscivolo  
Potenza: 1350 W

### FUNZIONI

Pulsante 1-tazza; pulsante 2-tazze; opzione vapore  
Sistema cappuccino regolabile  
Funzione stop per personalizzare la lunghezza del caffè  
Possibilità erogazione acqua calda  
Spia luminosa di avviso per decalcificazione  
Pulsante On/Off con stand-by automatico  
Base antiscivolo

### ACCESSORI INCLUSI

3 filtri in acciaio inox (1 tazza, 2 tazze, cialda in carta)  
1 pestello dosatore

## MACCHINA DA CAFFÈ

### PANNELLO COMANDI FACILI DA USARE

3 pulsanti per selezionare caffè singolo, doppio o attivazione vapore.

### ALLARME DECALCIFICAZIONE

La macchina avvisa quando è richiesta la decalcificazione.

### SISTEMA CON THERMOBLOCK E 15 BAR DI PRESSIONE

Per un caffè perfetto e tempi di pronto all'uso immediati

### SUPPORTO FILTRO SEMIPROFESSIONALE

In acciaio inox con 3 filtri inclusi (singolo, doppio, cialde in carta).

### SISTEMA CAPPUCCINO SNODABILE

Miscela di vapore, aria e latte per una crema di latte impeccabile.

### SUPPORTO TAZZINE REMOVIBILE

In acciaio inox, removibile per agevolare la pulizia e alloggiare tazze grandi. Indicatore livello integrato.





## TOSTAPANE 4 FETTE

*Fette piccole, fette grandi, croccanti o morbide, tostate in modo ogni volta diverso... Ogni desiderio è un ordine, per il tuo tostapane! Puoi usarlo con fette di ogni dimensione, scegliere fra sei livelli di doratura, tostare un solo lato, ma anche semplicemente scaldare o scongelare.*



Nero  
TSF02BLEU



Rosa  
TSF02PKEU



Azzurro  
TSF02PBEU



Bianco  
TSF02WHEU



Verde acqua  
TSF02PGEU



Cromo  
TSF02SSEU



Panna  
TSF02CREU



Rosso  
TSF02RDEU

TOSTA CON IL COLORE

## TSF02

### CARATTERISTICHE

Potenza 1500 W  
2 ampi scomparti per 2 fette ciascuno  
6 livelli di doratura  
3 programmi preimpostati: Riscaldamento, Scongelamento, Bagel  
Centrata automatica delle fette  
Espulsione automatica a fine ciclo  
Cassetto raccoglibriciole estraibile in acciaio inox

Corpo in acciaio verniciato  
Pomello leva comandi in acciaio inox  
Manopola comandi cromata retroilluminata  
Vano avvolgicavo integrato  
Base antiscivolo

### ACCESSORI OPZIONALI



TSSR02  
2 Pinze per sandwich

TSBW02  
Scaldapanini /  
griglia portafette

## TOSTAPANE 4 FETTE

### INTERFACCIA MULTIFUNZIONE

Funzione RISCALDAMENTO per scaldare toast o fette di pane o per continuare la tostatura se il risultato non è soddisfacente, SCONGELAMENTO per scongelare il pane che si desidera tostare immediatamente, BAGEL per bruniere solo un lato del pane senza tostare l'altro, ideale per le fette da spalmare.

### 2 AMPI SCOMPARTI

Centrata AUTOMATICA delle fette di pane all'interno degli ampi scomparti.

### CASSETTO RACCOGLI BRICIOLE

Cassetto lavabile in acciaio inox, estraibile per una facile pulizia.

### ESPULSIONE AUTOMATICA

Terminato il tempo selezionato per la tostatura, le fette vengono espulse in modo automatico per poterle estrarre in tutta sicurezza.

### PRATICI ACCESSORI

PINZE PER SANDWICH per favorire la cottura del pane con la farcitura desiderata e GRIGLIA PORTAFETTE per scaldare panini, focacce o brioches e servirli caldi, direttamente in tavola.



## TOSTAPANE 2 FETTE

*Nelle sue dimensioni il tostapane Smeg concentra ergonomia, funzionalità e armonia estetica. Colazione o lunch break, brunch o aperitivo: se ha colpito al cuore, ogni scusa è buona per usarlo.*



Verde acqua  
TSF01PGEU



Nero  
TSF01BLEU



Cromo  
TSF01SSEU



Azzurro  
TSF01PBEU



Bianco  
TSF01WHEU



Rosso  
TSF01RDEU



Panna  
TSF01CREU



Rosa  
TSF01PKEU

TOSTA CON IL COLORE

## TSF01

### CARATTERISTICHE


Potenza 950 W  
2 ampi scomparti per 1 fetta ciascuno  
6 livelli di doratura  
3 programmi preimpostati: Riscaldamento, Scongelamento, Bagel  
Centratrice automatica delle fette  
Espulsione automatica a fine ciclo  
Cassetto raccoglibriciole estraibile in acciaio inox

Corpo in acciaio verniciato  
Pomello leva comandi in acciaio inox  
Manopola comandi cromata retroilluminata  
Vano avvolgicavo integrato  
Base antiscivolo

### ACCESSORI OPZIONALI



TSSR01  
2 Pinze per sandwich



TSBW01  
Scaldapanini / griglia portafette



## TOSTAPANE 2 FETTE

### INTERFACCIA MULTIFUNZIONE

Funzione RISCALDAMENTO per scaldare toast o fette di pane o per continuare la tostatura se il risultato non è soddisfacente, SCONGELAMENTO per scongelare il pane che si desidera tostare immediatamente, BAGEL per bruniere solo un lato del pane senza tostare l'altro, ideale per le fette da spalmare.

### 2 AMPI SCOMPARTI

Centratrice AUTOMATICA delle fette di pane all'interno degli ampi scomparti.

### CASSETTO RACCOGLI BRICIOLE

Cassetto lavabile in acciaio inox, estraibile per una facile pulizia.

### ESPULSIONE AUTOMATICA

Terminato il tempo selezionato per la tostatura, le fette vengono espulse in modo automatico per poterle estrarre in tutta sicurezza.

### PRATICI ACCESSORI

PINZE PER SANDWICH per favorire la cottura del pane con la farcitura desiderata e GRIGLIA PORTAFETTE per scaldare panini, focacce o brioches e servirli caldi, direttamente in tavola.



## BOLLITORE A TEMPERATURA VARIABILE

*Sai bene che diverse miscele di tè richiedono temperature differenti e il bollitore a temperatura variabile, veloce, sicuro, affidabile, ti permette di scegliere la temperatura che vuoi tra 50° e 100° C . Una telefonata improvvisa? Non c'è problema: se ti allontani per fare qualcos'altro, può mantenere la temperatura scelta fino al tuo ritorno!*



Panna  
KLF02CREU



Rosso  
KLF02RDEU



Nero  
KLF02BLEU



Inox lucido  
KLF02SSEU



Rosa  
KLF02PKEU



Verde acqua  
KLF02PGEU



Azzurro  
KLF02PBEU

## SCALDA CON IL COLORE



## KLF02

### CARATTERISTICHE

Potenza 2400 W  
7 livelli di temperatura regolabili (50°C - 100°C)  
Indicazione temperatura impostata  
Funzione mantenimento temperatura Keep Warm  
Capacità per caraffa 1,7 L  
Apertura coperchio con sistema 'Soft Opening'  
Filtro anticalcare estraibile in acciaio inox  
Doppia visualizzazione livello acqua Lt/Tazze

Spegnimento automatico alla temperatura selezionata raggiunta  
Spegnimento automatico di sicurezza in assenza di acqua  
Base con connessione a 360°  
Base antiscivolo

Corpo in acciaio inox verniciato  
Pomello leva comandi in acciaio inox  
Beccuccio in acciaio inox  
Maniglia cromata

## BOLLITORE A TEMPERATURA VARIABILE

CAPACITÀ 1,7 L, 7 TAZZE

CORPO IN ACCIAIO INOX

PRATICA BASE CON CONNESSIONE A  
360°

Pratica base con piedini antiscivolo per connessione elettrica e sistema di sicurezza che, in assenza di acqua, interrompe il funzionamento del bollitore.

7 LIVELLI DI TEMPERATURA

E' possibile regolare la temperatura da 50° a 100°C per la migliore degustazione di diversi tipi di tè, caffè o tisane.

SOFT OPENING

Apertura progressiva del coperchio che evita la fuoriuscita repentina di vapore bollente.

FILTRO ANTICALCARE

Filtro in acciaio inox rimovibile e lavabile che trattiene il naturale calcare, presente nell'acqua, che si deposita nel tempo.

FUNZIONE KEEP WARM

Funzione che permette di mantenere la temperatura dell'acqua selezionata fino a 20 minuti.



## BOLLITORE

*Con il suo mix di tecnologia e di stile un po' retro, il bollitore Anni '50 rende ogni momento speciale, dalla colazione al tè delle cinque, dalla pausa veloce al relax serale. In un attimo scalda l'acqua in modo preciso ed efficiente. E anche quando non lo si usa, è un peccato nascondere, perché arreda la cucina con l'armonia delle sue forme e il suo colore originale.*



Rosa  
KLF01PKEU



Rosso  
KLF01RDEU



Nero  
KLF01BLEU



Inox lucido  
KLF01SSEU



Azzurro  
KLF01PBEU



Panna  
KLF01CREU



Verde acqua  
KLF01PGEU



Bianco  
KLF01WHEU

## SCALDA CON IL COLORE



## KLF01

### CARATTERISTICHE

Potenza 2400 W  
Capacità caraffa 1,7 L  
Apertura coperchio con sistema 'Soft Opening'  
Filtro anticalcare estraibile in acciaio inox  
Doppia visualizzazione livello acqua Lt/Tazze

Spegnimento automatico a 100° C  
Spegnimento automatico di sicurezza in assenza di acqua  
Base con connessione a 360°  
Base antiscivolo

Corpo in acciaio inox verniciato  
Pomello leva comandi in acciaio inox  
Beccuccio in acciaio inox  
Maniglia cromata

## BOLLITORE

CAPACITÀ 1,7 L, 7 TAZZE

CORPO IN ACCIAIO INOX

PRATICA BASE CON CONNESSIONE A 360°

Pratica base con piedini antiscivolo per connessione elettrica e sistema di sicurezza che, in assenza di acqua interrompe il funzionamento del bollitore.

SOFT OPENING

Apertura progressiva del coperchio che evita la fuoriuscita repentina di vapore bollente.

FILTRO ANTICALCARE

Filtro in acciaio inox rimovibile e lavabile che trattiene il naturale calcare, presente nell'acqua, che si deposita nel tempo.













## DATI TECNICI

## COLORI E CODICI EAN 13

	Panna	Rosso	Nero	Rosa	Azzurro	Verde acqua	Inox lucido* Cromo	Silver	Bianco
	SMFO1CREU 8017709196905	SMFO1RDEU 8017709196943	SMFO1BLEU 8017709196981	SMFO1PKEU 8017709214791	SMFO1PBEU 8017709198138	SMFO1PGEU 8017709214807	-	SMFO1SVEU 8017709197025	-
	SJFO1CREU 8017709224301	SJFO1RDEU 8017709224318	SJFO1BLEU 8017709224325	-	SJFO1PBEU 8017709224332	-	-	-	-
	BLFO1CREU 8017709197100	BLFO1RDEU 8017709197148	BLFO1BLEU 8017709197186	BLFO1PKEU 8017709214272	BLFO1PBEU 8017709198176	BLFO1PGEU 8017709214319	-	BLFO1SVEU 8017709197216	-
	CJFO1CREU 8017709234188	CJFO1RDEU 8017709234195	CJFO1BLEU 8017709234201	CJFO1PKEU 8017709234218	CJFO1PBEU 8017709234232	CJFO1PGEU 8017709234225	-	-	-
	ECF01CREU 8017709230029	ECF01RDEU 8017709229870	ECF01BLEU 8017709229924	-	ECF01PBEU 8017709229979	-	-	-	-
	TSFO2CREU 8017709190712	TSFO2RDEU 8017709190750	TSFO2BLEU 8017709190798	TSFO2PKEU 8017709190873	TSFO2PBEU 8017709190958	TSFO2PGEU 8017709190910	TSFO2SSEU 8017709190835	-	TSFO2WHEU 8017709231125
	TSFO1CREU 8017709186920	TSFO1RDEU 8017709186968	TSFO1BLEU 8017709187002	TSFO1PKEU 8017709189013	TSFO1PBEU 8017709189099	TSFO1PGEU 8017709189051	TSFO1SSEU 80177091891361	-	TSFO1WHEU 8017709231057
	KLF02CREU 8017709197858	KLF02RDEU 8017709197896	KLF02BLEU 8017709197933	KLF02PKEU 8017709198053	KLF02PBEU 8017709198015	KLF02PGEU 8017709198091	KLF02SSEU* 8017709197971	-	-
	KLF01CREU 8017709197575	KLF01RDEU 8017709197612	KLF01BLEU 8017709197650	KLF01PKEU 8017709197773	KLF01PBEU 8017709197735	KLF01PGEU 8017709197810	KLF01SSEU* 8017709197698	-	KLF01WHEU 8017709230852

## DATI TECNICI

Potenza (W)	Voltaggio (V)/ Frequenza (Hz)	Peso Netto (Kg)	Spina	Unità per imballo	Lunghezza cavo (m)	Dimensioni HxLxP (mm)		
800	220-240/ 50-60	9,5	Schuko	1	1	378(490 testa sollevata)x405x221	<b>Impastatrice SMFO1</b>	
150	220-240/ 50	7,4	Schuko	1	1	270x171x413	<b>Estrattore SJFO1</b>	
800	220-240/ 50-60	3,2	Schuko	1	1	397x197x163	<b>Frullatore BLFO1</b>	
70	220-240/ 50-60	2,6	Schuko	1	1	281x166x166	<b>Spremi- grumi CJFO1</b>	
1350	220-240/ 50-60	5	Schuko	1	1	303x149x330	<b>Macchina da caffè ECF01</b>	
1500	220-240/ 50	3,3	Schuko	1	1	215x394 (410 leva attivazione inclusa) x208	<b>Tostapane 4 fette TSFO2</b>	
950	220-240/ 50	2,4	Schuko	1	1	198x310 (325 leva attivazione inclusa) x195	<b>Tostapane 2 fette TSFO1</b>	
2400	220-240/ 50-60	1,8	Schuko	1	1	270x226x171	<b>Bollitore T. Variabile KLF02</b>	
2400	220-240/ 50-60	1,6	Schuko	1	1	248x226x171	<b>Bollitore KLF01</b>	

## CODICI EAN

### Accessori standard impastatrice



**Gancio  
impastatore**  
SMDH01  
8017709198879



**Frusta filo**  
SMVWV01  
8017709198886



**Frusta piatta**  
SMFB01  
8017709198862



**Ciotola**  
SMB401  
8017709202927



**Coperchio versatore  
anti-spruzzo**  
SMPSO  
8017709198893

### Accessori opzionali impastatrice



**Accessorio  
sfoglia**  
SMPRO1  
8017709197063



**Accessorio  
fettuccine**  
SMFC01  
8017709197087



**Accessorio  
tagliolini**  
SMTTC01  
8017709197070



**Accessorio  
spaghetti**  
SMSC01  
8017709197094



**Set accessori**  
SMPC01  
8017709198633



**Accessorio  
tritattutto**  
SMMG01  
8017709218362



**Accessorio  
tagliaverdure  
a cilindro**  
SMSG01  
8017709222703




**Accessorio  
ravioli**  
SMRM01  
8017709227319

### Accessori opzionali tostapane




**2 pinze per  
tost per  
TSF01**  
TSSR01  
8017709189334



**Scalda pane /  
griglia portafette  
per TSF01**  
TSBW01  
8017709189358



**2 pinze per  
tost per  
TSF02**  
TSSR02  
8017709189341



**Scalda pane /  
griglia portafette  
per TSF01**  
TSBW02  
8017709189365



